



Heidrich GmbH

Heidrich GmbH

25.10.2022

Ansprechpartner:
Heidrich

Der neue Actros. Die Zukunft des Fernverkehrs.

Sehr geehrte Damen und Herren ,

wir freuen uns über Ihr Interesse an einem neuen Actros 1845 LS 4x2 . Heute erhalten Sie Ihr persönliches, auf Ihre Anwendung optimal zugeschnittenes Angebot.

Mit dem neuen Actros haben wir die Zukunft des Fernverkehrs neu definiert und ein Fahrzeug entwickelt, das die stetig wachsenden Anforderungen im Fernverkehr und im schweren Verteilerverkehr besser als je zuvor erfüllt.

- *Mit gesteigerter Effizienz.*
- *Mit einzigartigem Komfort.*
- *Mit vorbildlicher Zuverlässigkeit.*

Einzigartige, zukunftsorientierte Konnektivität wie die innovative MirrorCam und das harmonische Zusammenspiel intelligenter Assistenzsysteme zur Steigerung der Fahrsicherheit wie dem neuen Active Drive Assist sind weitere Attribute, die den neuen Actros auszeichnen – und die Basis dafür schaffen, Ihnen für praktisch jeden Einsatz im Fernverkehr und im schweren Verteilerverkehr ein hervorragend konfiguriertes, hocheffizientes Fahrzeug anbieten zu können.

Alle Details zu dem auf Ihren Einsatz zugeschnittenen Lkw entnehmen Sie bitte diesem Angebot. Beachten Sie bitte auch unser umfassendes Dienstleistungsangebot, das flexible, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Reparaturen und Wartungen mit Mercedes-Benz Original-Teilen, individuelle Telematik-Lösungen von Fleetboard oder attraktive Konditionen bei unseren modular aufgebauten Serviceverträgen bietet.

Zu allen Fragen rund um den neuen Actros, die Dienstleistungen von Mercedes-Benz sowie diesem konkreten Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Der neue Actros.

Steigen Sie ein und erleben Sie die Zukunft des Fernverkehrs.

Mit freundlichen Grüßen

Heidrich GmbH
Heidrich



und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Deutschland



Angebot

Actros 5 L FHS 1845LS 4x2 F 13



Dieses Bild kann von Ihrer individuellen Fahrzeugkonfiguration abweichen und ist daher unverbindlich. Änderungen vorbehalten!

Angebotsnummer: Actros 5 L-FHS 1845 LS 4x2 F 13 - F1I_73364

Fahrzeug-Art:	Sattelzugmaschine	Fahrzeug-Typ:	1845 LS
Motorleistung:	330 kW	Fahrerhaus:	StreamSpace 2,5
Zul. Gesamtgewicht:	18000 kg	Radstand:	3700 mm
Baureihe:	Mercedes-Benz Actros 5 L FHS	Baumuster:	96340312



Ausstattungsliste

Lackierung

Fahrerhaus:	MB 9147	arktikweiß
-------------	---------	------------

Fahrzeugausstattung

Fahrgestellausführung

V1A	Actros
V1W	Standard
V2B	Actros Modellgeneration 5
C1W	Radstand 3700 mm

Achslastverteilung

W9Z	Gewichtsvariante 18,0 t (7,5/11,5)
-----	------------------------------------

Motor

M3B	Motor OM471, R6, 12,8 l, 330 kW (449 PS), 2200 Nm
M5D	3. Generation Motor OM471
Z5E	OM 471
M4X	Motorausführung Euro VI, E
M6E	Turbolader verbrauchsoptimiert
M8B	Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
M7T	Wasserpumpe, geregelt
M9Z	Wegfall Kühlerjalousie
M5U	Motorbremse, Standardsystem
M6M	Luftpresse, zweistufig, verbrauchsoptimiert
M0E	Drehmomenterhöhung, im 12. Gang

Kupplung & Getriebe

G5A	Einscheiben-Kupplung
G2B	Getriebe G 211-12/14,93-1,0
G5G	Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
G0K	Fahrprogramm economy/power

Achsen & Aufhängung

A1Y	Vorderachse, gerade Ausführung
A1C	Vorderachse 7,5 t
A2E	Hinterachse, Tellerrad 440, Hypoid, 13,0 t
A3D	Hinterachse mit aktiver Schmierung, ungeregelt
A5G	Achsübersetzung $i = 2,412$

200.00.07 / D 20221005085702 / #



Q1S	Vorderfeder 7,5 t, 2-Blatt
C6Q	Stabilisator, Vorderachse

Räder & Reifen

R1Q	Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
R0Z	Radmutternabdeckung
1.A.	F38LBA 75 2x 315/70 R 22,5 Highway RR Lenk Bridgestone H-Steer 002
2.A.	F38LCA 75 4x 315/70 R 22,5 Highway RR Antrieb Bridgestone H-Drive 002

Rahmen & Rahmenanbauteile

C5B	Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C0G	Rahmenüberhang 1050 mm
C6C	Lenkung, 1-Kreis
C6I	Lenkhilfpumpe, geregelt
C7T	Integralheck
K0T	Haupttank, links
K1N	Tank 570 l, links, 650 x 700 x 1450 mm, Alu
K3V	AdBlue-Tank 60 l, links
K5M	Tanks, abschließbar
K5S	Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Z4O	Tankquerschnitt, schmal
Z4R	Tankquerschnitt, hoch
K7D	Abgasanlage, Endrohr nach rechts außen
U2G	Abgasbox
C8B	Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
C8H	Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
C8I	Spritzschutz (EG), vorne
C7F	Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
C8W	Wegfall Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
F7B	Stoßstange, Ecken aus Stahl
F7C	Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
Q6Z	Sattelwinkel, mit Lochraster

Bremsanlage

B2A	Scheibenbremse, an VA und HA
B1B	Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F	Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H	Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A	Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B4M	Druckluftbehälter, Stahl
B5J	Brems- und Elektroanschlüsse, niedrig
B2X	Feststellbremse, elektronisch

Fahrerhaus Außen

F1I	L-Fahrerhaus StreamSpace, 2,50 m, ebener Boden
F1R	L-Fahrerhaus
F2A	Bodenvariante, ebener Boden
F2H	Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P	Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
F2W	StreamSpace



F4H	Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3B	Fahrerhauslagerung, Komfort, stahlgefedert
F3W	Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6D	Frontscheibe getönt, mit Bandfilter
F8V	Lichtsensoren
F8W	Regensensor
D8N	Hebedach, elektrisch
F4X	Staufachaußenklappe, links
F4Y	Staufachaußenklappe, rechts
C5D	Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T	Türverlängerung
F7X	Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
F6I	Frontspiegel, heizbar
F6T	MirrorCam
F5Y	A-Säulenverkleidung
F0F	Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F8B	2 Fernbedienungsschlüssel
F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F	Komfortschließanlage

Fahrerhaus Innen

D1B	Fahrer-Schwingsitz, Standard
D1N	Beifahrer-Funktionssitz
D2N	Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2Y	Gurtkontrolle
D3X	Sitzbezug, Flachgewebe
D8X	Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
D3B	Komfortbett, unten
D9A	Vorrüstung Komfortbett, oben, breit
D5Z	Teppichbelag, Motortunnel
D4T	Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Y	Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
J10	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
J6C	Multimedia Cockpit, interactive
J6Y	Remote Online
J6Z	Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2K	Lautsprecher, 2-Wege-System
J2U	Navigationssystem
J3U	Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V	Truck Data Center 7
J8Y	Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D	Vorrüstung für Mauterfassung
J9A	Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN-Schacht
E3B	Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
E3L	Steckdose 24 V/15 A, Beifahrerfußraum
E5H	Schalter Nachtfahrlicht
E5K	Schalter MirrorCam, am Bett
D6M	Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus



D6I	Restwärmenutzung
D6V	Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
D6F	Klimaanlage
D7G	Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7J	Schubladen, unter Bett
D7R	Ablagenklappen, über Frontscheibe
D0S	Druckluftanschluss, im Fahrerhaus

Elektrik / Elektronik

E1C	Batterien 2 x 12 V/220 Ah, wartungsarm
E1T	Generator, geregelt 24-30 V/100 A
E7F	Kabelfernbedienung für Luftfederung
E6A	Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
L1C	LED-Tagfahrlicht
L1H	Nebelscheinwerfer, Halogen
L3F	1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
L2H	Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
L1W	LED-Blinker in Lichtsignatur
L0A	Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A	Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T	Predictive Powertrain Control
S1D	Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1H	Spurhalte-Assistent
S1L	Aufmerksamkeits-Assistent
S1O	Verkehrszeichen-Assistent
S1W	Active Brake Assist 5
S5Z	Tempomat

Weitere Lieferumfaenge

M0C	Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q	Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
S8A	Verbandtasche
S8C	Warndreieck
S8D	Warnlampe
S8E	Warnweste
Y4Y	Reifenfüllschlauch
Y4H	Halter, für Unterlegkeil
Y4I	1 Unterlegkeil
O0P	Zusätzliche Preisanpassung
O7L	Chrom Paket, Interieur
V0S	Fahrzeugklasse N3
V8A	Fahrgestellnummer FIN
X2S	Prüfbuch
X2Y	Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X3O	Mercedes-Benz OnRoadService
X3W	ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/450.000 km
V9G	Technische Änderungen Modelljahr Oktober
X2E	Typschild, EU
Z5X	Linkslenker



Z5Y *Fahrzeug, für Rechtsverkehr*



Fahrzeugpreise

Betrag in EUR

<i>Gesamtpreis netto (ab Werk)</i>	<i>189.066,00</i>
<i>zzgl. USt., z. Zt. 19 %</i>	<i>35.922,54</i>
<i>Gesamtpreis inkl. USt.</i>	<i>224.988,54</i>

Lieferzeit: Nach Vereinbarung

Die Preisangaben beziehen sich auf die z. Zt. gültige Preisliste.

Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn Sie eine schriftliche Bestellung abgegeben und wir Ihnen die Annahme Ihrer Bestellung schriftlich bestätigt haben.

Maß- und Gewichtsangaben beziehen sich auf den Serienzustand. Die Fahrzeugbeschreibung ist vorläufig, eine endgültige Festlegung erfolgt erst durch den Kaufvertrag.

Bei den Angaben zu Rahmenhöhe beachten Sie bitte die Toleranzen von +/- 20 mm bei luftgefederten Achsen und +/- 30 mm bei stahlgefederten Achsen bezogen auf das angegebene Sollmaß.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der Rufnummer zur Verfügung.

*Mit freundlichen Grüßen
Heidrich GmbH*

Ab November 2019 betreuen wir Sie im Verkauf und Service durch die Daimler Truck AG. Informationen zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Beschwerde, der Verwendung Ihrer Daten sowie dem Datenschutzbeauftragten finden Sie unter https://www.mercedes-benz-trucks.com/de_DE/buy/information-general-data-protection-regulation.html.

Anbieter: Daimler Truck AG, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen



My TruckPoint by Mercedes-Benz.

Mit wenigen Klicks zum vollen Überblick über Ihre Flotte.

Alles auf einen Klick: My TruckPoint by Mercedes-Benz.

Die Digitalisierung ist schon weit fortgeschritten, aber vielerorts wird die Geschäftswelt immer noch von physischen Dokumenten in überfüllten Aktenschränken dominiert.

Das geht auch einfacher!


Dank My TruckPoint wird Ihr Arbeitsplatz digital und vor allem zentral. Denn mit nur einem Zugang erhalten Sie einen 360°-Einblick in all Ihre relevanten Prozesse und Unterlagen von Mercedes-Benz Trucks. Freuen Sie sich auf einen entspannteren Arbeitsalltag mit kleineren Aktenbergen und größerer Transparenz.

Legen Sie los!

Ihre Vorteile im Einzelnen.

- *Ihr Eintrittstor in die digitale Welt von Mercedes-Benz Trucks*
- *Transparenter Überblick: detaillierte Informationen zu Ihren Fahrzeugen und den zugehörigen Service- und Fleetboard Verträgen*
- *Unterstützung bei Wartungs- und Vertragsangelegenheiten samt automatischer Benachrichtigungen*
- *Pflegen Sie Ihre Daten bei Bedarf selbstständig online*
- *Fahrzeugspezifische Bestellung von Mercedes-Benz Original-Teilen*
- *Freuen Sie sich auf die kommenden Weiterentwicklungen: Bestellungen und Angebote im Überblick, Benachrichtigung zu auslaufenden Verträgen und fälligem TÜV sowie Fleetboard Funktionen und Mercedes-Benz Uptime Meldungen, Online-Tracking des Status Ihrer Lkw-Neubestellungen.*

Steigen Sie direkt ein über [My TruckPoint \(mercedes-benz-trucks.com\)](https://mercedes-benz-trucks.com)





Mercedes-Benz ServiceContracts

Mit unseren LKW-Serviceverträgen bieten wir ergänzend und zusätzlich zur Fahrzeuggarantie eine Absicherung für anfallende Serviceleistungen zu attraktiven Konditionen. Folgende Vertragsarten stehen zur Auswahl:

Mercedes-Benz Complete (Komplettservice)

Abgesichert sind nahezu alle technisch bedingten Reparaturen am Fahrgestell sowie Wartungen, Verschleißarbeiten, Pannenhilfe/Abschleppen (Service24h) und Gesetzliche Prüfungen¹. Inklusive Mercedes-Benz Uptime². Optional: Reifenservice, Bereitstellung eines Ersatzfahrzeuges und Absicherung bestimmter An-/Ein- und Aufbauten. Bis 96 Monate ab Erstzulassung bzw. 1 Mio. km Gesamtlauflistung verfügbar^{3,4}.

Mercedes-Benz Select (Antriebsstranggarantie und Wartung)

Abgesichert sind zentrale Teile des Antriebsstranges (Motor, Getriebe, Achsen) sowie Wartungen und Pannenhilfe/Abschleppen (Service24h)¹. Inklusive Mercedes-Benz Uptime². Bis 72 Monate ab Erstzulassung bzw. 900.000 km Gesamtlauflistung verfügbar^{3,4}.

Mercedes-Benz Extend (Antriebsstranggarantie)

Abgesichert sind zentrale Teile des Antriebsstranges (Motor, Getriebe, Achsen)¹. Optional: Mercedes-Benz Uptime². Bis 48 Monate ab Erstzulassung bzw. 600.000 km Gesamtlauflistung verfügbar³.

Mercedes-Benz SelectPlus (Anschlussgarantie und Wartung)

Abgesichert sind nahezu alle technisch bedingten Reparaturen am Fahrgestell sowie Wartungen und Pannenhilfe/Abschleppen (Service 24h)¹. Inklusive Mercedes-Benz Uptime². Bis 60 Monate ab Erstzulassung bzw. 900.000 km Gesamtlauflistung verfügbar^{3,4}.

Mercedes-Benz ExtendPlus (Anschlussgarantie)

Abgesichert sind nahezu alle technisch bedingten Reparaturen am Fahrgestell sowie Pannenhilfe/Abschleppen (Service24h)¹. Optional: Mercedes-Benz Uptime². Bis 60 Monate ab Erstzulassung bzw. 900.000 km Gesamtlauflistung verfügbar^{3,4}.

Mercedes-Benz Uptime²:

Dauerhafte sensorische Überprüfung der Fahrzeugsysteme und Erkennung kritischer Zustände sowie Wartungs-/Reparaturbedarfe in Echtzeit. Je nach Dringlichkeit informieren wir Sie zur Einleitung von Reparaturmaßnahmen¹. Organisatorischer Stress und Standzeiten werden spürbar minimiert. Falls nicht in einem o.a. Servicevertrag enthalten, separat ohne Laufzeitbegrenzung verfügbar.

¹ Details bitte den AGBs entnehmen ² Voraussetzung Truck Data Center

³ Maximallaufzeit fahrzeugabhängig ⁴ längere Laufzeiten ggf. auf Anfrage



Die perfekte Ergänzung für Ihren Mercedes-Benz Lkw.

Finanzdienstleistungen der Mercedes-Benz Bank.

Unsere Leasing-Produkte

Klassisches Leasing

Sie nutzen den Vorteil von konstanten monatlichen Raten, ohne den Lkw dabei zu erwerben.



- Garantierter Restwert, somit kein Verwertungsrisiko
- Faire Abrechnung von Mehr-/Minderkilometern
- Fahrzeugbewertung durch unabhängigen Gutachter
- Inklusive GAP-Unterdeckungsschutz

CharterWay ServiceLeasing

Ihre monatlichen Raten beinhalten die Kosten für die Nutzung wie auch für ausgewählte Service- und Zusatzleistungen.



- Garantierter Restwert, somit kein Verwertungsrisiko
- Faire Abrechnung von Mehr-/Minderkilometern
- Fahrzeugbewertung durch unabhängigen Gutachter
- Inklusive GAP-Unterdeckungsschutz
- Fünf Lkw-Servicebausteine stehen zur Wahl (siehe ServiceContracts)

■ Leasing-Sonderzahlung

■ mtL. Raten

■ Fahrzeugrückgabe zum garantierten Restwert

Unsere Finanzierungsprodukte

Standard-Finanzierung

Sie nutzen den Vorteil von konstanten monatlichen Raten und legen die Anzahlung für Ihren Lkw individuell nach Ihren Bedürfnissen fest.



- Planungssicherheit durch festen Zinssatz
- Unbegrenzte Kilometerleistung

Schlussraten-Finanzierung

Sie profitieren durch die Zahlung einer höheren Rate am Vertragsende (Schlussrate) von niedrigeren monatlichen Raten.



- Planungssicherheit durch festen Zinssatz
- Abschluss einer Anschlussfinanzierung zur Begleichung der Schlussrate möglich

Plus3-Finanzierung

Sie entscheiden erst am Ende des Vertrags, ob Sie Ihren Lkw besitzen, weiterfinanzieren oder zurückgeben* wollen.



- Planungssicherheit durch festen Zinssatz
- Garantierter Restwert, somit kein Verwertungsrisiko
- Faire Abrechnung von Mehr-/Minderkilometern
- Fahrzeugbewertung durch unabhängigen Gutachter

Saisonraten-Finanzierung

Sie legen vor Vertragsbeginn die Höhe Ihrer monatlichen Raten auf Basis der saisonalen Schwankungen Ihres Geschäftsverlaufs fest.



- Planungssicherheit durch festen Zinssatz
- Unbegrenzte Kilometerleistung
- Gleichbleibende Liquidität dank geringerer Raten in auftragsärmeren Jahreszeiten

■ Anzahlung

■ mtL. Raten

■ Schlussrate

■ Optionen zum Vertragsende

* Die Rückgabeoption beruht auf einer Zusatzvereinbarung zum Plus3-Finanzierungsvertrag, welche direkt zwischen Ihnen und Ihrem Händler bzw. der Daimler AG/TruckStore geschlossen wird. Hierfür gelten die darin vereinbarten Rückkaufbedingungen.



Technische Daten

Maße und Gewichte

Typ	
Ausführung	LS
Antrieb	4x2
Radstand	3700 mm

Gewicht	
1. Vorderachse (leer)	5081 kg

2. Vorderachse (leer)	- kg
-----------------------	------

1. Hinterachse (leer)	2198 kg
2. Hinterachse (leer)	- kg
Leer gesamt (inkl. SA)	7279 kg
Nutzlast	10721 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	18000 kg
Zulässiges Lastzugsgesamtgewicht	44000 kg

Motor	M3B
Hubraum cm ³	12809
Leistung kW / PS	330 / 449
Max. Drehmoment in NM bei 1100 /min	2200

Bereifung	
1. Achse:	2x 315/70 R 22,5
2. Achse:	4x 315/70 R 22,5

Aufbaulänge	
Bei maximalem Überhang	0 mm
Min. Schwerpunkt ab letzter Achse	
Max. Schwerpunkt ab letzter Achse	

Getriebe	
Code	G2B
	Getriebe G
Kurztext	211- 12/14,93- 1,0

Maße	
Rahmenhöhe - VA - beladen	964 mm
Rahmenhöhe - VA - unbeladen	1036 mm
Rahmenhöhe - HA - beladen	982 mm
Rahmenhöhe - HA - unbeladen	1017 mm

Fahrzeuggewichte mit Fahrer, Zusätze/ERG-Aufbau, 90% der Tankfüllung.



Technische Daten

Technische Zeichnung
